

## LE FAISAN COMMUN (*PHASIANUS COLCHICUS*)

---

Dans notre commune, le faisan de colchide ou à collier (originaire d'Asie) est très présent. Il aime cet habitat varié : bosquets, haies, friches, cultures céréalières.

C'est dans les zones de gagnage, au lever du jour ou en fin de journée, et lors de la période nuptiale (printemps), que l'on peut observer cet oiseau farouche et surtout entendre ses cris durs et rauques "ko-KOK" .

Le plumage du mâle est superbe avec une couleur à dominante rouille et ocre, tacheté de beige, de noir, de bleu/gris et de rouge. La queue, longue (50 à 70cm), est brune barrée de noir. La tête et le cou sont d'un vert profond avec des reflets bleu foncé et une collerette blanche. Les joues (caroncules) sont rouge vif.

La faisane, discrète, possède un plumage brun/beige , terne qui lui permet d'échapper à ses prédateurs (renards, fouines..).

Plus rare , le faisan obscur, est une mutation du faisan commun. Son plumage est bleu avec des reflets verts et violacés.

Au printemps, pendant la période nuptiale, le coq, sédentaire et polygame, devient territorial et agressif. Pour constituer un harem , lors de ses parades, le coq exhibe son plumage coloré en tournant autour des femelles avec l'aile pendante, en déployant sa queue et en gonflant ses joues. Il lance, avec la tête pointée vers le haut, des cris durs et rauques "ko-KOK , accompagnés d'un battement d'ailes énergique et bruyant. Ces cris peuvent s'entendre à plusieurs centaines de mètres ce qui permet de les localiser et de les compter.

La poule faisane effectue une seule couvée de 8 à 15 œufs par an dans un nid de feuilles et d'herbes à même le sol. Après une incubation de 22 à 25 jours, les poussins, nidifuges, quittent immédiatement le nid et pendant deux semaines vont se nourrir d'insectes avant de diversifier leur nourriture. Très vite (12 à 15 jours), ils vont effectuer des vols courts avant de très bien voler au bout de deux mois.